



**PLATEFORME
NED 95**

Plateforme nationale PL 



**ALTERNATIVE
AUTOPARTS**
POIDS-LOURD

Fiche Produit PL




JONESCO

AILE


Pour identifier une aile

- ▶ Roue simple ou roue jumelées
- ▶ Avec ou sans méplat
- ▶ Dimensions des pneumatiques ou dimensions de l'ancien montage



	(Bi)	(B)	(R°)	(L)	(S)	(H)	(V)	(C)
HL31	450	460	640	1930	1280	600	70	410

Kit fixations : réf. KITF42XPF42 = 2 x JS16L + 1 x KIXPF42



	(Bi)	(B)	(R°)	(L)	(S)	(H)	(A)
JT650N	650	670	635	3385	2670	620	1400

Kit fixations : réf. KITF4 = 3 x JS1 + 3 x JS5G + 3 x JB1G

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS !

PLATEFORME NATIONALE NED 95 PL - 4 Rue Paul Painlevé / ZAC du Vert Galant
95310 ST OUEN L'AUMÔNE - Tél. : 01 40 85 43 82 - E-mail : poids lourd@idlp-groupe.fr



**PLATEFORME
NED 95**

Plateforme nationale PL 




**ALTERNATIVE
AUTOPARTS**
POIDS-LOURD

Fiche Produit PL



CALE DE ROUE



Réf. : 1023 (grande)



Réf. : 1022 (petite)



- ▶ Résistante et durable
- ▶ Antidérapante
- ▶ Très visible
- ▶ Anti-étincelles
- ▶ Pour roues de diamètre inférieur à 920 mm
- ▶ Conforme à la réglementation ADR
- ▶ Fabriquées à partir de PEHD résistants aux UV

Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Diamètre du pneu (mm)	Couleur
1023	250	495	200	2,5	920	Jaune
1022	190	400	160	0,9	< 920	Jaune

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS !

PLATEFORME NATIONALE NED 95 PL - 4 Rue Paul Painlevé / ZAC du Vert Galant
95310 ST OUEN L'AUMÔNE - Tél. : 01 40 85 43 82 - E-mail : poids lourd@idlp-groupe.fr



PLATEFORME
NED 95

Plateforme nationale PL



ALTERNATIVE
AUTOPARTS
POIDS-LOURD

Fiche Produit PL



EXTINCTEUR

- ▶ 100% polypropylène recyclable
- ▶ Coffre noir, porte rouge
- ▶ Haute résistance aux chocs thermiques (-40° / +80°)
- ▶ Homologué TUV RHEINLAND pour étanchéité et résistance aux vibrations
- ▶ Dimensions : H 656 x L 314 x P239 mm



Réf. : JCER6SC



- ▶ Manomètre standard
- ▶ Extincteur à poudre ABC ADEX K
- ▶ Revêtement extérieur en phosphatation et résine polyester
- ▶ Protection intérieure par inhibiteur de corrosion
- ▶ Pression d'épreuve de 27 bar
- ▶ Certifié NF et homologué CE EN3
- ▶ Gaz propulseur: Azote + Hélium

Référence	Désignation
J-EXT.2KG/P	Extincteur 2 kgs
J-EXT.6KG/P	Extincteur 6 kgs
J-EXT.9KG/P	Extincteur 9 kgs

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS !

PLATEFORME NATIONALE NED 95 PL - 4 Rue Paul Painlevé / ZAC du Vert Galant
95310 ST OUEN L'AUMÔNE - Tél. : 01 40 85 43 82 - E-mail : poids lourd@idlp-groupe.fr



**PLATEFORME
NED 95**

Plateforme nationale PL 



**ALTERNATIVE
AUTOPARTS**
POIDS-LOURD

Fiche Produit PL



JONESCO

SÉCURITÉ

Kit Absorbant pour huile

- ▶ Kit composé de 25 carrés d'absorption, 1 coussin, 4 boudins absorbant pour tâches d'huile, une paire de gants et de 2 sacs récupérateurs.
- ▶ Les carrés d'absorption hydrophobes et oléophiles peuvent être utilisés pour éliminer l'huile des surfaces durs ou flottante à la surface de l'eau.
- ▶ Capacités d'absorption de 30 litres



Réf. : SPILLKIT

Valise ADR

Valise en polypropylène moulée, résistante aux chocs et aux produits chimiques. Coloris rouge.

- ▶ Dimensions : 510 (L) x 360 (H) x 114 mm (Ep)
- ▶ Combinaison type 5-6. Protection respiration : 1/2 masque prêt à l'emploi, léger, très confortable et sans maintenance. Conforme à la norme EN 140, marqué CE + Un jeu de cartouches filtrantes adaptées.
- ▶ Lunettes masque universelles contour PVC, écran en polycarbonate (port possible sur lunettes correctrices), conformes à la norme EN 166.
- ▶ Paire de gants de protection en P.V.C. rouge, longueur 36 cm, EN 420.
- ▶ Paire de bottes en P.V.C. Flacon lave oeil vide. Livré avec un flacon de 0.250L d'eau distillée.



Réf. : J-VALADR

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS !

PLATEFORME NATIONALE NED 95 PL - 4 Rue Paul Painlevé / ZAC du Vert Galant
95310 ST OUEN L'AUMÔNE - Tél. : 01 40 85 43 82 - E-mail : poids lourd@idlp-groupe.fr